

VETRITE[®] tile

Nascono i “piccoli” formati per offrire la possibilità di dare alle pareti una veste geometrica in un unico colore da scegliere tra le 25 tonalità proposte o in nuances di colori abbinate ai numerosi pattern per armonizzare ogni ambiente a discrezione del progettista.

La molteplicità dei formati rende facile la collocazione in svariate tipologie di ambienti che vanno dal semplice bagno, alle pareti cucina fino ad arrivare a strutture architettoniche importanti quali musei o grandi alberghi oltre alla possibilità di creare dettagli più contenuti all'interno di nicchie o di piccoli spazi espressamente immaginati su misura, dagli Interior Design per case o ambienti pubblici.

Sostituisce brillantemente carte da parati, stucchi di vario genere, materiali da rivestimento naturali e sintetici per abbracciare ogni stile e ogni nazionalità.

A variety of small formats conceived to create infinite geometric patterns for wall surfaces. Choose from one color to 25, combine sizes, colors and shapes to create truly unique wall murals.


The multiplicity of formats and its technical characteristics makes it easy to place in a variety of environments ranging from simple bathrooms to kitchen walls to major architectural structures such as lobbies, museums or hotels. The smooth surface is easy to maintain and clean.

The smaller formats allow application in diminutive spaces such as niches, highlighting and detailing interesting jewel box works of art.

A modern solution which brilliantly replaces wallpaper, stucco, natural and synthetic finishing materials for all styles and tastes.



NUOVE EVOLUZIONI PER IL RIVESTIMENTO *Next Evolution in covering*



INDICE

Index

6 FORMATI
Sizes

8 25 COLORI DELLA VETRITE TILE
25 Colors of Vetrите Tile

10 Ambienti
Vignettes

124 GAMMA COLORI
Colors Key

128 FINITURE
Finishes

130 DECORATI
Prints



136 LISTELLI
Mouldings

138 PROPOSTE ABBINAMENTI
Coordinating Trims

140 APPLICAZIONI / UTILIZZI
Applications / Usages


144 INDICE PATTERN
Pattern Index

152 CARATTERISTICHE TECNICHE
Technical Characteristics






47



53



5



67



77



75




6 FORMATI

Sizes


Su richiesta tutti i formati sono disponibili in versione bisellata.
All the formats are available either with beveled edges.




Dettaglio bisellatura 12mm.
Detail beveled 1/2"



29,6x59,3cm
11⁵ 8" x 23³ 8"




9,8x19,7cm
3⁷ 8" x 7³ 4"



19,7x59,3cm
7³ 4" x 23³ 8"


29,6x89cm

11^{5 8}”x35”




59,3x59,3cm

23^{3 8}”x23^{3 8}”



29,6x29,6cm





11^{5 8}”x11^{5 8}”





25 **COLORI DELLA VETRITE TILE**

Colors of Vetrite Tile

I toni dei campioni sono da considerarsi indicativi.
Sample colours are considered indicative.







ANTIQUE BLUE

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN

Pattern colors and dimensions



1 Antique Blue




2 Fuliggine



3 Sulphur Tortora

10







1

11

1 Antique Blue





3

13

- 1 Antique Blue
- 2 Fuliggine
- 3 Sulphur Tortora

PISAC TOBACCO


COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN

Pattern colors and dimensions



Boheme Grey

A: 1PZ
B: 1PZ
C: 1PZ




Feather Grey

A: 1PZ
B: 1PZ
C: 1PZ



Feather Cipria

B: 2PZ









17

1

2


1 Pisac Tobacco pag. 148

2 Pisac Feather Grey pag. 148


MIX MYSTRAS

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN


Pattern colors and dimensions



Pergamino Grey
50 %



Tela White
25 %



Fuliggine
25 %









TROY: PELTRO MUD / FEATHER GREY
TELA WHITE


COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN

Pattern colors and dimensions




1 Troy Peltro Mud

A: 2PZ
B: 5PZ
C: 2PZ





2 Troy Feather Grey

A: 2PZ
B: 5PZ
C: 2PZ



3 Troy Tela White

A: 2PZ
B: 5PZ
C: 2PZ





3


1

2

23

- 1 Troy Peltro Mud
- 2 Troy Feather Grey
- 3 Troy Tela White

- ❶ Troy Peltro Mud
- ❷ Troy Feather Grey
- ❸ Troy Tela White





3

2

1

25

TIPÓN TORTORA

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN

Pattern colors and dimensions



Feather Cipria

A: 3PZ
B: 1PZ
C: 1PZ
D: 1PZ



Elephant Charcoal

A: 3PZ
B: 1PZ
C: 1PZ
D: 1PZ




Suede Cream

A: 3PZ
B: 1PZ
C: 1PZ
D: 1PZ



Sulphur Tortora

A: 3PZ
B: 1PZ
C: 1PZ
D: 1PZ







28

1

2



1

2

- 1 Tipón Tortora pag. 149
- 2 Tipón Feather Cipria pag. 149


SULPHUR TORTORA

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN

Pattern colors and dimensions



Sulphur Tortora









TAGLI DI LUCE

Slices of Light

Dettagli Architettonici: incredibile facilità di taglio per inserire qualunque tipo di installazione.
Architectural details can be easily cut to accept any kind of fixtures.





UGARIT ANTIQUE BLUE


COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN

Pattern colors and dimensions



Antique Blue

- A: 6PZ
- B: 2PZ
- C: 7PZ
- D: 4PZ
- E: 12PZ









KELASURI TORTORA

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN

Pattern colors and dimensions



Elephant Tortora

B: 3PZ
C: 1PZ



Sulphur Tortora



B: 3PZ
C: 1PZ




Feather Cipria

B: 2PZ
C: 2PZ

40



2 Sulphur Tortora





1

2

11

- 1 Kelasuri Tortora
- 2 Sulphur Tortora


CORTEZA GLACIAL

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN

Pattern colors and dimensions



Corteza Glacial









LHASA GLACIAL

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN

Pattern colors and dimensions



Corteza Glacial

A:24PZ




Antique

A:24PZ

46



VETRITE Corteza Glacial
embedded in frames





1

17

2


- 1 Lhasa Glacial
- 2 Corteza Glacial

TIMBER GLACIAL


COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN *Pattern colors and dimensions*



Timber Glacial



Ante cucina in VETRITE Canapa Sutra Glacial: Lastra 120x280
Vetrite Cabinet Doors Canapa Sutra Glacial: Slab 120x280





1

2

49

- 1 Timber Glacial
- 2 Canapa Sutra Glacial

COPÁN EFESTO GREEN



COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN

Pattern colors and dimensions



Efesto Green

A: 2PZ
B: 4PZ









CAMELOT CLASSIC

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN


Pattern colors and dimensions



Tela White
B: 4PZ





Corteza Glacial
B: 4PZ



Feather Black
B: 4PZ



Fuliggine
A: 4PZ







2

56




1

57

- 1 Camelot Classic
- 2 Corteza Glacial

ANTIQUE

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN *Pattern colors and dimensions*



Antique



Dettaglio bisellatura 12mm.
Detail beveled 1/2"

Su richiesta tutti i formati sono disponibili in versione bisellata.
All the formats are available either with beveled edges.



LPOSTILO GLACIAL

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN


Pattern colors and dimensions




Elephant Panna



Corteza Glacial



Tela Grey









V

ESTIRE L'ARCHITETTURA

Dressing Architectural Elements

Dettagli Architettonici: incredibile facilità di taglio per inserire qualunque tipo di installazione.
Architectural details can be easily cut to accept any kind of fixtures.





ANTIQUE

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN *Pattern colors and dimensions*



Antique



Dettaglio bisellatura 12mm.
Detail beveled 1/2"

Su richiesta tutti i formati sono disponibili in versione bisellata.
All the formats are available either with beveled edges.



PLUTONE TAUPE


COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN

Pattern colors and dimensions



Plutone Taupe

68









SIMATAI CREAM

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN

Pattern colors and dimensions



Suede Cream

A: 4PZ




Sulphur Tortora


B: 1PZ



Vis Two - Mosaic










M

EGALITO GREEN

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN

Pattern colors and dimensions



Efesto Green




Elephant Charcoal



Suede Cream

76



SicisGrip è un trattamento in fase produttiva volta a creare una superficie antiscivolo conforme con lo standard ANSI A137.1 per DCof
SicisGrip is a treatment during production that creates a slip resistance surface and complies with the ANSI A137.1 standard for DCof




ERIS GREY

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN

Pattern colors and dimensions



Eris Grey









LZMIR CHARCOAL

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN

Pattern colors and dimensions



Iguana Tortora

B: 1PZ





Elephant Charcoal

A: 1PZ
C: 1PZ



Tela Brown

C: 1PZ










- 1 Izmir Charcoal
- 2 Mosaic Metamorfosis

MIX CYCLOPEAN

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN


Pattern colors and dimensions




Tela Grey
50 %



Feather Grey
50 %










MIX VISBY

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN

Pattern colors and dimensions



Tela Brown
25 %



Tela Grey
25 %




Elephant Tortora
25 %




Iguana Tortora
25 %

90



PAVIMENTO: Tela Grey Spessore 10mm
FLOOR: Tela Grey Thickness 10mm







1

92



03

2

- 1 Mix Visby
- 2 Tela Grey

LA FORMA DELL'ACQUA

Water Forms

Dettagli Architettonici: incredibile facilità di taglio per inserire qualunque tipo di impianto idraulico e rubinetteria.

Architectural details can be easily cut to accept any kind of plumbing fixtures.






GONIO DARK


COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN

Pattern colors and dimensions



Feather Black

A: 3PZ





Fuliggine

A: 3PZ



Tela Dark

A: 2PZ







2

98



1


99

- 1 Gonio Dark
- 2 Tela Dark

O BIDOS GLACIAL


COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN

Pattern colors and dimensions





Canapa Sutra Glacial

A: 6PZ



Vetrite Slab - Electric Marble Cal Gold

Su richiesta tutti i formati sono disponibili in versione bisellata.
All the formats are available either with beveled edges.



Dettaglio bisellatura 12mm.
Detail beveled 1/2"





101

Obidos Glacial





MIX BADALING

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN

Pattern colors and dimensions



Antique
33,3 %



Plutone Taupe
33,3 %



Tela Grey
33,3 %





COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN
Pattern colors and dimensions



Peltro Mud

A: 33,3 %



Elephant Charcoal


A: 33,3 %



Tela Dark



A: 33,3 %

106



Tela Dark

PAVIMENTO: Tela Dark Spessore 10mm
FLOOR: Tela Dark Thickness 10mm



SicisGrip è un trattamento in fase produttiva volta a creare una superficie antiscivolo conforme con lo standard ANSI A137.1 per DCoF
SicisGrip is a treatment during production that creates a slip resistance surface and complies with the ANSI A137.1 standard for DCoF



1

107

2

1 Mix Tallin
2 Tela Dark





1

109

2

1 Mix Tallin

2 Tela Dark

TULUM NUDE


COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN

Pattern colors and dimensions



Elephant Tortora

A: 1PZ
B: 1PZ



Tela White


A: 2PZ
B: 1PZ



Timber Glacial

A: 2PZ

110







112

2



- ❶ Tulum Nude
- ❷ Tulum Elephant Charcoal







FULIGGINE

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN


Pattern colors and dimensions




FuligGINE




Feather Black



MOULDING MICENEA



MOULDING ROMANICA






A VILA WHITE

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN *Pattern colors and dimensions*




Timber Glacial

B: 1PZ



Tela White

A: 1PZ







120

1



2

121

- 1 Ávila White pag. 144
- 2 Ávila Timber Glacial pag. 144

TIMBER GLACIAL

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN


Pattern colors and dimensions



Timber Glacial



Bordure
Pergamino Grey





123

Timber Glacial
Border Pergamino Grey

GAMMA COLORI

Colors Key


Satinatura disponibile su richiesta su tutta la gamma dei colori della Vetrite Tile con spessore 6 / 10 mm.
ad eccezione delle lastre in Antique e Antique Blue.

I toni dei campioni sono da considerarsi indicativi.


*Satin finish available on demand for the whole range of Vetrite Tile colors with thickness of 6 & 10 mm
except the Antique and Antique Blue slabs.*

Sample colours are considered indicative.


59,3x59,3cm / $23\frac{3}{8}$ "x $23\frac{3}{8}$ "



29,6x59,3cm / $11\frac{5}{8}$ "x $23\frac{3}{8}$ "




29,6x29,6cm / $11\frac{5}{8}$ "x $11\frac{5}{8}$ "



19,7x59,3cm / $7\frac{3}{4}$ "x $23\frac{3}{8}$ "




19,7x9,8cm / $7\frac{3}{4}$ "x $3\frac{7}{8}$ "




29,6x89cm / $11\frac{5}{8}$ "x35"






Elephant Panna Corteza Glacial Canapa Sutra Glacial Timber Glacial Antique



Tela White Pergamino Grey Eris Grey Feather Grey Tela Dark



Suede Cream Tela Grey Plutone Taupe Iguana Tortora Fuliggine



Feather Cipria Elephant Tortora Tela Brown Peltro Mud Antique Blu



Sulphur Tortora Efesto Green Boheme Grey Elephant Charcoal Feather Black

GAMMA COLORI

Colors Key

Satinatura disponibile su richiesta su tutta la gamma dei colori della Vetrite Tile con spessore 6 / 10 mm. ad eccezione delle lastre in Antique e Antique Blue.

I toni dei campioni sono da considerarsi indicativi.

Satin finish available on demand for the whole range of Vetrite Tile colors with thickness of 6 & 10 mm except the Antique and Antique Blue slabs.

Sample colours are considered indicative.



TIMBER GLACIAL SATIN

TIMBER GLACIAL

FINITURE Finishes

Satinatura disponibile su richiesta su tutta la gamma dei colori della Vetrite Tile con spessore 6 / 10 mm. ad eccezione delle lastre in Antique e Antique Blue.

Satin finish available on demand for the whole range of Vetrite Tile colors with thickness of 6 & 10 mm except the Antique and Antique Blue slabs.

128

2 TELA GREY SATIN

1 TELA GREY



2 PELTRO MUD SATIN

1 PELTRO MUD

2 SUEDE CREAM SATIN

129

1 SUEDE CREAM

1 PERGAMINO GREY

2 PERGAMINO GREY SATIN

DECORATI


Prints

I toni dei campioni sono da considerarsi indicativi.
Sample colours are considered indicative.

59,3x59,3cm / 23^{3/8}"x23^{3/8}"



120 x120cm / 47^{1/4}"x47^{1/4}"





D

ECORATI
Prints

132







134

I toni dei campioni sono da considerarsi indicativi.
Sample colours are considered indicative.



Ricordo Black Ele / Panna Ricordo Black Per / Grey Ricordo Blu Per / Grey Ricordo White Ele / Torotra



Bucolico Black Bo / Grey Bucolico Black Tela / Grey Bucolico White Per / Grey Bucolico Black As / Cham



Atlas Black Per / Grey Atlas Seppia Per / Gold

LISTELLI


Mouldings

136




Lunghezza 60 cm
Length 23 ⁵/₈ "


SUMERICA




MICENEA



ROMANICA








P

ROPOSTE ABBINAMENTI

Coordinating Trims

138






A

PPPLICAZIONI / UTILIZZI

Applications / Usages

Dettagli Architettonici: questo materiale ha un'incredibile facilità di taglio per inserire qualunque tipo di installazione.
Su richiesta tutti i formati sono disponibili in versione bisellata.
Architectural details can be easily cut to accept any kind of fixtures.
All the formats are available either with beveled edges.

140



Bisello jolly 45°realizzato con macchina orbitale oppure con utensile diamantato, in cantiere.
Bevel made with orbital machine or on site with diamond tool.



Bisello filo lucido con angolo circolare realizzato con utensile.
Round glossy bevel cut with diamond tool.



Bisello/Diamante (a macchina).
Diamond bevel by machine.




Bisello jolly 45°realizzato con macchina orbitale oppure con utensile diamantato, in cantiere.
Bevel made with orbital machine or on site with diamond tool.



Bisello/Diamante (a macchina).
Diamond bevel by machine.



Foro con macchina waterjet o trapano a tazza in cantiere.
Hole with waterjet machine or drill cup on site.







Presse per luce o per computer.
Electric socket.



143




Foro con macchina waterjet o trapano a tazza in cantiere.
Hole with waterjet machine or drill cup on site.

INDICE PATTERN *Pattern Index*

I toni dei campioni sono da considerarsi indicativi.
Sample colours are considered indicative.


144

Ávila Timber Glacial pag 118



Timber Glacial

Ávila White pag 118



Timber Glacial / Tela White

Camelot Classic pag 54




Tela White / Corteza Glacial / Feather Black / Fuliggine

Copán Efesto Green pag 50




Efesto Green

Gonio Dark pag 96




Feather Black / Fuliggine / Tela Dark

Ipostilo Glacial pag 60



Elephant Panna / Corteza Glacial / Tela Grey

Izmir Charcoal pag 82



Iguana Tortora / Tela Brown / Elephant Charcoal


Kelasuri Tortora pag 40



Elephant Tortora / Sulphur Tortora / Feather Cipria

146

Lhasa Glacial pag 46




Corteza Glacial / Antique

Megalito Green pag 76




Efesto Green / Elephant Charcoal / Suede Cream

Mix Badaling pag 104




Antique / Plutone Taupe / Tela Grey

Mix Cyclopean pag 86




Tela Grey / Feather Grey

Mix Tallin pag 106




Peltro Mud / Elephant Charcoal / Tela Dark

Mix Visby pag 90



Tela Brown / Tela Grey / Elephant Tortora / Iguana Tortora

Obidos Glacial pag 100



Canapa Sutra Glacial


Pisac Tobacco pag 14



Boheme Grey / Feather Grey / Feather Cipria


148

Pisac Feather Grey pag 14



Feather Grey

Simatai Cream pag 72



Suede Cream / Sulphur Tortora / Vis Two Mosaic

Tipón Tortora pag 26




Feather Cipria / Elephant Charcoal / Suede Cream / Sulphur Tortora

Tipón Feather Cipria pag 26




Feather Cipria

Troy Feather Grey pag 22




Feather Grey

Troy Peltro Mud pag 22




Peltro Mud

Troy Tela White pag 22



Tela White

Tulum Nude pag 110



Elephant Tortora / Tela White / Timber Glacial


150

Tulum Elephant Charcoal pag 110



Elephant Charcoal

Ugarit Antique Blue pag 36



Antique Blue



151

Ávila Timber Glacial

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Characteristics

DESCRIZIONE TECNICA DI VETRITE TILE

Vetro tecnico decorativo, ottenuto mediante la combinazione di polimeri in fase liquida, lamine metalliche e fibre tessili.
Vetro composito versatile ad elevata tecnologia in grado di soddisfare i requisiti estetici, tecnici e ambientali più ambiziosi.
Spessori 6 mm - su richiesta per applicazioni speciali può variare da 4 a 12 mm.
Per uso a pavimento si consiglia lo spessore da 10 mm. con finitura SICISgrip*.

TECHNICAL DESCRIPTION OF VETRITE TILE

*Thin glass slabs in large format made with an array of polymer films, thermofoil, metal foils or fiber textiles.
Highly technical characteristics allowing for a multitude of applications.
Thickness 6 mm – for special applications thickness from 4 to 12mm can also be available.
For floor applications we suggest 10 mm thick with SICISgrip* treatment.*

152

VETRITE TILE E AMBIENTE

La versatilità della tecnologia Vetrite Tile consente, su richiesta, di fornire il prodotto anche partendo da vetri speciali pretrattati quali autopulenti, antibatterici etc...
I vetri speciali a pulizia facilitata sono caratterizzati da uno strato sottile e trasparente che ha proprietà fotocatalitiche e idrofile molto efficaci nel mantenere pulita la superficie. Lo strato fotocatalitico utilizza la doppia azione dei raggi UV della luce solare e dell'acqua per rimuovere lo sporco che si accumula sulla superficie del vetro.

VETRITE TILE AND ENVIRONMENT

*On request, Vetrite Tile can be produced pretreated with a self-cleaning and antibacterial surface.
This easy to clean treatment is characterized by a thin, transparent layer that has hydrophilic and photocatalytic properties which are very effective in maintaining a clean surface.
The photocatalytic layer uses double action from UV rays from the sun and water to remove dirt that accumulates on the glass surface.*

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ

Metodi di ispezione
Vetrite Tile deve essere osservata in una posizione verticale, ad occhio nudo e in normali condizioni di luce diffusa (naturale o artificiale, tra 300 lx e 600 lx), da una distanza di 1 m.
La direzione di osservazione è normale, cioè perpendicolarmente, alla lastra di vetro. L'uso di una fonte di illuminazione aggiuntiva, ad esempio riflettori, non è permesso.

QUALITY EVALUATION

*Handling and Inspection
Vetrite Tile shall be inspected in a vertical position, with the naked eye and under normal diffused lighting conditions such as daylight (between 300lx and 600lx) from a distance of 1 m.
The use of additional lighting sources and/or spotlights is not acceptable.*

FISSAGGIO DI VETRITE TILE - RIFERIRSI AL MANUALE DI POSA

L'installazione e la pulizia di Vetrite Tile devono essere idonei all'ambiente di destinazione.

Vetrite Tile può essere danneggiato, questo dipenderà in larga misura dall'ambiente in cui viene utilizzato.

Devono sempre essere considerate le seguenti raccomandazioni:

- I materiali di fissaggio utilizzati non devono essere di natura aggressiva.
- Quando Vetrite Tile viene inserito in profili, i bordi possono essere danneggiati da condensazione, agenti chimici (detergenti, ecc) che possono rimanere all'interno del profilo.
- La superficie e la massa del materiale del substrato a cui Vetrite Tile è fissato deve essere pulito, asciutto, privo di umidità, acidi, alcali e altri materiali aggressivi.
- Le istruzioni del produttore di adesivi, devono essere sempre seguite.
- Tutti gli adesivi e prodotti utilizzati devono essere compatibili con Vetrite Tile.
- La selezione e l'applicazione di adesivi/prodotti chimici, insieme con la scelta del substrato e preparazione per il fissaggio Vetrite Tile, è esclusivamente a discrezione e responsabilità dell'installatore.
- La selezione del detergente per la pulizia di Vetrite Tile, in base alla destinazione d'uso, è esclusivamente a discrezione e responsabilità dell'installatore.
- Sicis è disponibile ad assistere e suggerire gli installatori.
- Per i colori Antique e Antique Blue è necessario seguire le avvertenze di posa della collezione Colibri e ColibriTide presenti a pag 7 del Manuale di Posa SICIS Rev 8 Dic 2016.

INSTALLATION OF VETRITE TILE - REFER TO THE INSTALLATION MANUAL

General recommendations:

- *Vetrite Tile should be used in suitable environments and should be cleaned and maintained per suggestions.*
- *Vetrite Tile material should be handled with care.*
- *The Vetrite Tile should be clean, dry, free of humidity, acid, alkali and any other aggressive chemicals like cleaning agents when installing and also when using profiles.*
- *Recommended manufacturer's adhesives should be strictly observed.*
- *All adhesives and chemicals used should be compatible with Vetrite Tile.*
- *The selection and application of adhesives and chemicals, along with the choice of the substrate and preparation for installing Vetrite Tile, is solely at the discretion and risk of the installer.*
- *Sicis is available for any assistance and suggestions.*
- *For the following colors Antique and Antique Blue see our installation manual Colibri, ColibriTide section, pag.7 Rev 8 Dic 2016.*

PULIZIA E MANUTENZIONE

Un'accurata e regolare operazione di pulizia non solo preserva le qualità estetiche delle superfici, ma ne mantiene anche inalterate le caratteristiche, asportando polvere e depositi aggressivi.

Le operazioni di pulizia devono essere eseguite manualmente o con idonea attrezzatura dall'alto verso il basso.

Vetrite Tile Collection è realizzata con diversi materiali con differenti caratteristiche e resistenze.

Si raccomanda in ogni caso di fare preventivamente un test di pulizia su una porzione limitata della superficie da trattare per verificare la compatibilità del detergente.

Non spruzzare il detergente direttamente sulla superficie del materiale, ma sul panno morbido e pulito.

Non utilizzare detergenti abrasivi e aggressivi.

CLEANING AND MAINTENANCE

A thorough and regular cleaning not only guarantees the exterior finish of the surface but also preserves its quality by removing dust and aggressive deposits. Cleaning operations must be done manually or by using suitable cleaning equipment from top to bottom.

Vetrite Tile Collection is made by several materials with different properties and resistances.



We recommend you to first try the cleaning product on a small portion of surface so to make sure that it will not be affected.

Do not spray the cleaning product directly to the surface but on a soft cleaning cloth.

Do not use abrasive or aggressive agents.

* SicisGrip è un trattamento in fase produttiva volta a creare una superficie antiscivolo conforme con lo standard ANSI A137.1 per DCoF

* SicisGrip is a treatment during production that creates a slip resistance surface and complies with the ANSI A137.1 standard for DCoF





AVVISO LEGALE

Ricevendo il presente catalogo SICIS, prendi atto ed accetti i seguenti termini e condizioni:

Il presente catalogo è e rimane di proprietà di SICIS S.r.l. ("SICIS").

SICIS si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di richiederne la restituzione.

Il catalogo è fornito a TITOLO GRATUITO e NON ne è AUTORIZZATA LA RIVENDITA. Se hai dovuto pagare per questo catalogo, ti preghiamo di segnalarcelo scrivendoci all'indirizzo riportato di seguito.

Le leggi in materia di diritto d'autore (Copyright) proteggono il contenuto del presente catalogo, inclusi, senza alcuna limitazione, le fotografie, immagini, testi, layout ed i disegni in esso contenuti.

La riproduzione o la copia di qualsiasi parte del presente catalogo, inclusi, senza alcuna limitazione, le fotografie, immagini, testi, layout ed i disegni in esso contenuti, È VIETATA, e SICIS si riserva il diritto di intraprendere azione legale nei confronti di chiunque (incluso te) violi il presente divieto.

L'aver ricevuto una copia del presente catalogo, non dà diritto in alcun modo ad alcuna licenza da parte di SICIS, né implicita né tantomeno espressa, di riprodurre o copiare, in qualsiasi modo o forma, alcuna parte di esso.

Il marchio SICIS® è un marchio registrato e di proprietà della SICIS S.r.l., ed è protetto dalle leggi nazionali ed internazionali in materia.

SICIS espressamente si riserva tutti i diritti e rimedi.

LEGAL NOTICE

By retaining this SICIS catalogue, you acknowledge and agree to the following:

This catalogue is and remains the property of SICIS S.r.l. ("SICIS").

SICIS reserves the right, at any time, to request the return of this catalogue.

The catalogue is provided to you FREE OF CHARGE and is NOT FOR RESALE. If you paid for this catalogue, please write to SICIS at the address provided below.

Copyright laws protect the content of this catalogue, including, without limitation, the photographs, images, text, layout and designs contained therein.

The reproduction or copying of any part of this catalogue, including, without limitation, the photographs, images, text, layout and designs contained therein, IS PROHIBITED, and legal action may be commenced against anyone, including, but not limited to, yourself, who violates this prohibition.

By giving you a copy of this catalogue, SICIS is not thereby giving you any license, either implied or express, to reproduce or copy it or any parts of it, in any way.

The trademark SICIS® is a registered trademark and the property of SICIS S.r.l., and is protected under domestic and international laws.

SICIS reserves all its rights and remedies.

info@sicis.com · Sicis s.r.l. Via Canala, 85 · 48123 Ravenna (Italy)

© 2017, Sicis s.r.l. Ravenna (Italy) · Printed in Italy · September 2017

SICIS

Showroom Milano 20121 · Via Fatebenefratelli, 8

Ph. +39 02 87 60 99 · Fax +39 02 72 09 68 53

Factory Ravenna (Italy) · Fax +39 0544 46 98 11

SICIS FRANCE

Showroom Paris 75008 · 41, Rue François 1er

Ph. +33 (0)1 49 52 89 89 · Fax +33 (0)1 49 52 89 90

SICIS UNITED KINGDOM

Showroom London · 15A Dover St, Mayfair, W1S 4LR

15A Dover St., Mayfair, W1S 4LR London

Ph. +44 (0) 207 491 9849

SICIS TURKEY

Sicis Istanbul-European Showroom

Maçka Cad. No:1 Nişantaşı

Ph. +90 212 240 25 96 · Fax +90 212 240 25 64

SICIS HONG KONG

Showroom Hong Kong · Queen's Cube

235/237 Queen's Road East, Wan Chai

Ph. +(852) 2832 2830 · Fax +(852) 2833 9009

SICIS NORTH AMERICA

Corporate Headquarters New York

150 Bruckner Blvd Bronx NY 10454

Ph. +1 212 965 4100 · Fax +1 646 390 4587